

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME
(ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ)
YÖNETMELİĞİ

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1. Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapı Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile müeyyide işlemlerini düzenlemektir.

Madde 2. Kapsam

1-Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki, çalışma esas ve usulleri ile altyapı yatırım hesabından yapılacak harcamalar, hizmetler ve yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılması gibi konularda uyulması gereken zaman ve şartlara ilişkin esasları kapsar.


Madde 3. Dayanak

Bu Yönetmelik, 5216 sayılı Kanunun 8 inci maddesine, 6360 sayılı Kanunun 1 inci addesininin 2 inci fıkrasına, 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine, 15 inci maddesinin (b) fıkrasına, 18 inci maddesinin (f) fıkrasına, 34 üncü maddesinin (e) fıkrasına, 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesininin (d) fıkrasına, 82 inci maddesine, 97 inci maddesine ve "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği"nin 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4. Tanımlar

- 4.1. **Alt yapı** : İçme suyu , kanalizasyon ve yağmursuyu projeleri, elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon, kablolu televizyon bağlantı hatları projeleri, enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi projeler kapsamında yapılacak yeraltı çalışmalarına ait yol alt ve üst yapıların; yol dolgusu, alt temel, temel, asfalt kaplama, parke bordür vb. tümü.
- 4.2. **Taslak program** : Altyapı yatırımı yapan Kurumlar, belli ise beş yıllık, değilse kalkınma planı yıllık programlarına uygun taslak programlarını, yol ismi ve öngörülen işe başlama ve bitim tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacak bir liste halinde yapılan program.
- 4.3. **Kesin program** : Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programların AYKOME tarafından birleştirilmesi.
- 4.4. **Tranşe** : Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.



- 4.5. **Münferit tranşeler** :Ortak yatırıma girmeyen altyapı yatırımları tranşelerinin, Aykome Şube Müdürlüğü'nün tespit ettiği programa ve verilen kazı ve çalışma iznine uygun olarak yapılan kazılar.
- 4.6. **Ortak tranşeler** :Birden fazla Kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa Ortak Programa alınan altyapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler, bu meyanda ilk keşif, ihale dosyası hazırlanması. Kurumların hisselerine düşen masraf miktarının belirlenmesi, ortak kazı ve çalışma izni verilmesi.
- 4.7. **Yol** :İmar planlarında bir parselden karşı parsel kadar olan açıklık, tretuar, trafik şeritleri ve refüjleri,
- 4.8. **AYKOME** :Alt Yapı Koordinasyon Merkezini, ifade eder.
İlçe Belediyesi :6360 sayılı yasa ile belirlenen Trabzon Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilinde oluşturulmuş olan Büyükşehir İlçe Belediyelerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlılık ve Bağlayıcılık

Madde 5. Bağlılık

Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi; AYKOME, Büyükşehir Belediye başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Madde 6. Bağlayıcılık

Alt yapı koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırımla ilgili kararlar; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki İlçe Belediyelerini ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM


Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Toplantı ve Çalışma Esasları

Madde 7. Kuruluş

1)-AYKOME, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında aşağıda belirtilen temsilcilerin katılımları ile toplanır.;

- A) Büyükşehir Belediyesi
- 1- Fen İşleri Dairesi Başkanı
 - 2- İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 3- Zabıta Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 4- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 5- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 6- Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 7- Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 8- Ulaşım Dairesi Başkanlığı temsilcisi
 - 9- Destek Hizmetleri Dairesi temsilcisi
 - 10- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
- B) TCK 10.Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
C) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi
D) DSİ 22. Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
E) DLHİ Genel Müdürlüğü temsilcisi,

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.



- F) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi,
- G) Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. temsilcisi,
- H) AKSA Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi,
- J) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi,
- J) Kendi Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur.
- K) Telekomünikasyon alanında alt yapı yatırımı yapan firmaların gerektiğinde temsilcileri

- 2- AYKOME toplantılarına katılacak üst düzey yetkililerin isimleri kurumlarca bir asıl bir yedek üye liste halinde her yıl Aralık ayı sonunda AYKOME'ye bildirilir. Yetkilinin değişmesi halinde ayrıca yetki belgesi aranır
- 3- AYKOME toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kurulun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilebilirler.
- 4- Trabzon Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama Yönetmeliği'nin 7.maddenin 1.fıkrasında belirtilen birim yetkilileri dışındaki ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıflar , dernek ve STK temsilcileri görev alanına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilebilirler.

Madde 8. Toplantı

- 8.1 AYKOME, Büyükşehir Belediye Başkanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7.maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.
- 8.2 Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.
- 8.3 Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.

Madde 9. Toplantı usulü

- 9.1 Kurul Toplantıları 7.maddeye göre sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.
- 9.2 Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından yedek üye olarak görevlendirilen bir üst düzey yetkili toplantıya katılır.
- 9.3 Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlarda çekimser kalinamaz. Red oyu kullananlar gerekçe sunmak zorundadır.
- 9.4 AYKOME üyesi kurum ve kuruluşları ilgilendiren kararlar alınırken, ilgili kurum temsilcisi üyenin toplantıda bulunması şarttır. Resmi davet üzerine konunun gündeme alındığı iki toplantıya katılmadığı takdirde kurul üyelerinin aldığı karar geçerli olacaktır.

Madde 10. Aykome Şefliği'nin Görevleri

- 10.1 Büyükşehir Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
- 10.2 Aykome Şefliği'ne gelen-giden evrak takibini, personel ile ilgili ve idari konularda birimin çalışma görevini yürütür.
- 10.3 Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel kişilerce, Büyükşehir sınırları dâhilinde yapılacak olan yıllık alt yapı yatırım programlarını birleştirerek kendi görev alanını kapsayacak şekilde kesin programı hazırlar, AYKOME Daimi Komisyonu onayına sunar.
- 10.4 AYKOME'ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimi sağlar.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.



- 10.5 Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve üst kurulunun onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak kazı izni verilmesini teklif eder.
- 10.6 Kazı izni olmadan, kazı yapılmasını önler. İzinsiz kazı yapanlar hakkında, tutanak düzenleyerek, tespitler yapar ve evrakın işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.
- 10.7 Ortak programa alınarak AYKOME tarafından ihale edilen altyapı yatırımları için inşaat tipini diğer alt yapı kurumlarının şartnamelerine uygun olarak; tranşe, ve benzeri çalışma kesitini belirler. Altyapı yatırımı, AYKOME tarafından ihale edilecekse ihale komisyonunun sekretarya görevini yapar. İhale edilen Alt Yapı Yatırımlarının inşasının alt yapı kurumlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler, sekretarya görevini yaptığı ihalenin istihkak ve kesin hesap işlemlerini yürütür, inşaatın geçici ve kesin kabulünü yapar. Geçici ve kesin kabul işlemleri için oluşturulan kabul heyetinde ilgili yatırımcı kuruluştan en az bir teknik temsilci bulundurulur.
- 10.8 Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
- 10.9 Altyapı yatırımı yapan kurum, kuruluş ve şahıslara AYKOME kararı doğrultusunda altyapı tesisi kazı ve çalışma izni verir ve buna ilişkin bedeli belirler. Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için Alt Yapı Yatırım Hesabı adı altında bir hesap oluşturur.
- 10.10 İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna göre deplasmanın yapılmasını koordine eder.
- 10.11 Ortak programa alınmayan yatırımların ilgili Bakanlık, Büyükşehir belediyesi, ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçe olanakları ile yapacakları işler için program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
- 10.12 Alt yapı kurumlarının iş planı doğrultusunda yapacağı başvuruyu dikkate alarak kazı tarihlerini tespit eder. Kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için kazı izni verir. Genel itibarı ile 1 Ocak-15 Mart tarihleri arası kazının yasak olduğu dönemdir. Ancak fen kurallarına göre çalışmanın uygun olması ve asfalt tedarikinin mümkün olması halinde Aykome'nin izni ile kazı yapılabilir.
- 10.13 AYKOME kapsamında faaliyette bulunan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları, yol alt ve üst yapı malzemeleri ile ilgili standartları belirler.
- 10.14 Gerekli görülen konularda UKOME ve diğer kurumlarla işbirliği yapar,

Madde 11. Çalışma Usul ve Esasları

- 11.1 Alt yapı yatırımı yapan kurumlar ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri yatırım taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar Alt Yapı Koordinasyon Merkezi'ne iletirler. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin altyapı program taslağı haline dönüştürür ve AYKOME üst kurulunun onayına sunar. Yatırım programı için kurumlar taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar göndermediği takdirde, bu kurumlara tesis ve şebekede kapasite artış zorunluluğu, abone bağlantıları ve acil durumlar haricinde yılı içinde kazı ve çalışma izni verilmeyebilir.
- 11.2 Birden fazla kurumun aynı yerde alt yapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan alt yapı yatırımları, (tranşe içine yerleştirilmesinde teknik bir engel yoksa) ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler ile ilk keşif ve ihale dosyasının alt yapı kurumlarının teknik şartnamelerine uygun olarak hazırlanması, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlenmesi, ortak kazı ve çalışma izni verilmesi hususlarını tespit ederek AYKOME kurulunun onayına sunar.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.



- 11.3 Alt yapı koordinasyon merkezinin hazırladığı ortak yatırıma girmeyen alt yapı tranşeleri, Aykome Şefliği'nce onaylanan kazı ve çalışma iznine uygun olarak kurumlar tarafından yapılır.
- 11.4 Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarındaki bütün alt ve üst yapı çalışmalarında; T.C.Karayolları, ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Ancak resmi komisyonlarca alınan (aydınlatma komisyonu, kent estetik kurulu, taşkın koordinasyon kurulu vb) ve diğer kurumları ilgilendiren halkın genel sağlığı, can ve mal güvenliği konularında yürütülecek zorunlu alt yapı çalışmaları ile ilgili projeler alt yapı kurumu tarafından muhatabına gerekçeleri ile önerilir. Söz konusu projeler en geç 1 ay içerisinde değerlendirilerek gerekli izinler verilecektir. Şayet bu süre 1 ayı geçerse önerilen proje Aykome Şefliği denetiminde uygulamaya sokulacaktır.
- 11.5 Bütün çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile iş bu yönetmelik hükümleri ile Aykome kural ve kararlarına uygun olarak yürütülür.
- 11.6 Alt yapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak altyapı çalışmaları için kazı ve çalışma izni başvuruları yazılı olarak Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Şefliğine yapılacaktır. Başvuru için ilgili Kuruluşa Aykome Şefliği'nce, tip, Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Müracaat Formu müracaat edildiği gün içerisinde düzenlenerek, verilir.
- 11.7 Başvuru sahibi, Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Müracaat Formu'na, sokak isim tablosu; çalışılacak cadde/sokaklar, cadde/sokaklardaki çalışmalar için ön görülen başlangıç/bitiş tarihleri, birinci keşif niteliğinde zemin tahrip bedeline esas sokak bazında zemin cinsi ve kaplama türü metraj tablosu, yapılacak çalışmanın uygulama bir takım projesi, tip enkesit ve krokisi, bir takım trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şeması, ekleyerek teslim edecektir.
- 11.8 İzin talebinde bulunan alt yapı kurumları, diğer alt yapı kurumlarından görüş ve onay aldıktan sonra ; eğer diğer altyapı kurumlarının çalışmaları varsa koordinasyon sağlanarak ortak bir çalışma programı hazırlanarak Aykome Şefliğinin'ce , kazı ve çalışma izni düzenlenecektir.
- 11.9 Kazı ve Çalışma İzni Belgesi'nde belirtilen tarihten itibaren ilgili kurum çalışmalarına başlar. İlgili Kurum/Kuruluş/Kişi adına iş yapan yüklenicilerden, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Aykome Şefliğinin'ce kazı ve çalışma izni verilen yol kesiminde kazı başlangıcından asfalt, kaplama, parke, bordür, vesafir yapımının bitimine kadar geçecek süre içinde meydana gelecek herhangi bir kazanın mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluğu kendisine ait olduğu hususunda Aykome Şefliği'ne, ilgili yatırımcı kuruluş ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme süresi içerisinde geçerli olmak şartıyla bir taahhütname verecek, örneği Aykome tarafından hazırlanarak yükleniciye verilen bu taahhütname kazı ve çalışma izninin eki olacaktır. Belirli protokoller kapsamında çalışma yapan kurum ve kuruluşların söz konusu yükümlülükleri, protokoller kapsamında değerlendirilecektir.
- 11.10 Aykome Şefliği, hazırlamış olduğu; Kazı ve Çalışma İzni Belgesi'nden birer suret de Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Daire Başkanlığı'na ve çalışmanın yapılacağı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı'na, 3(üç) iş günü içerisinde gönderir.
- 11.11 AYKOME, Trabzon il mülki sınırları içerisindeki meydan, bulvar, cadde, sokak ve parklarda altyapı çalışmaları için ruhsat verme yetkisini AYKOME Şube Şefliği eli ile yürütür. Ruhsat verilen alanlarda kanun, yönetmelik ve mevzuatla belirlenmiş gerekli denetimleri yapar.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.


- 11.12 Kazı ve Çalışma İzni başvurularındaki sokak çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin AYKOME programına uygun olması esastır. Programda olmayan başvurular için kazı ve çalışma izni verilir verilmemesi hususu Aykome Şefliği'nce değerlendirilecektir. Parsel bağlantıları içinde aynı sistematik geçerlidir. Ancak acil kazı, servis hattı ve abone bağlantıları, yıllık yatırım programları haricinde değerlendirilecektir.
- 11.13 Altyapı işi yapan özel şahıs veya yüklenici firmalar abone bağlantısı için Aykome Şefliği'ne doğrudan başvuru yapamazlar. Başvurularını ilgili bağlantıyı sağlayacak altyapı kurumu vasıtasıyla yapacaklardır.
- 11.14 Resmi, Belediye ortaklığı, hazine adına yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar ve dağıtım lisans yetkisine haiz şirketlerden teminat bedeli alınmayacaktır.
- 11.15 Büyükşehir Belediyesi altyapı kuruluşları ile protokol yapma hakkına sahip olacaktır. Belirli protokol kapsamında çalışma yapan kurum ve kuruluşlar için protokolün ilgili hükümleri de dikkate alınarak, tüm kazı izin başvuruları Trabzon Büyükşehir Belediyesi Aykome Şefliği'ne yapılacak ve birinci keşfe esas yol, sokak, cadde ve bulvarların tüm zemin tahrip bedellerini Büyükşehir belediyesi altyapı yatırım hesabına yatırılarak ödemeye ilişkin dekontların Aykome Şefliği'ne sunulmasının ardından izin alındıktan sonra çalışmalara başlanacaktır. Telekomünikasyon çalışmalarında ise 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşımazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" hükümleri esas alınacaktır.
- 11.16 TİSKİ'nin kendi birim imkanları ile yapacakları çalışmalar ile arıza çalışmalarının ruhsatlandırılmasında sadece zemin tahrip bedeli alınır. Alt yapı ruhsat bedeli, keşif, kontrol bedeli ve teminat alınmaz.
- 11.17 Acil işler hariç, Uzun süreli programa dayalı işlerde işin zamanında bitirilemeyeceği anlaşılırsa, kazı ve çalışma izninde belirlenen bitiş tarihinden 3 (üç) gün önce Aykome Şefliği'nden süre uzatımı istenilecektir. Geç başvurular için; yapılacak işin sözleşme ve teknik şartnamelerine uygun geçerli bir sebep sunulması halinde Aykome Şefliği tarafından kazı çalışmalarına ilave süre uzatımı verilecektir.
- 11.18 Kazı ve çalışma izninde belirlenen sürenin uzatılmasını isteyen kurum, kuruluşlar ve kişiler, süre uzatımı istek formunu istediği ek süreyi gün olarak belirterek dolduracak ve Aykome Şefliği'ne vereceklerdir. İstenen ek süre, kesin program çerçevesinde Aykome Şefliği'nce arttırılıp azaltılabilir.
- Aykome Şefliği istek tarihinden itibaren 1 (bir) gün içinde, uygun gördüğü ek süreyi ve işin bitiş tarihini belirleyerek formu onaylayacaktır.
- 11.19 Yatırımcı Kuruluşun insiyatifi dışındaki gecikmeler hariç, aynı iş için ikinci kez süre uzatımı istenilirse, Aykome Şefliği bu isteğin gerekli olup olmadığına karar verir.
- 11.20 Onaylanmış süre uzatım istek formu, Aykome Şefliği ekiplerinin kontrolleri sırasında kazı ve çalışma izin formu ve ekleri gösterilmeli veya gününde Aykome Şefliği'ne fakslandırılmalıdır.
- 11.21 Aykome Şube Şefliği tarafından belirlenen ek sürenin bitiminden sonra işin devam etmesi halinde, Aykome Yönetmeliği'nin müeyyideler bölümündeki yaptırımlar, yazılı tebliğ edilerek uygulanacaktır.
- 11.22 Kazı, geri dolgu ve kaplama işlerinde, asgari teknik şartlar bu yönetmeliğin ilgili bölümünde belirtilmiş olup, kazı ve çalışma izni sahibi bunları yerine getirmekle yükümlüdür.
- 11.23 Kurumlarca yaptırılan hat döşeme işlerinde; Telekom, elektrik, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, doğal gaz dağıtım hatları ile alt yapı sistemine bağlı bütün enstrümanların ve

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.

benzeri her bir kazı işinin yapılmasından sonra, hat yapımı tamamlanıp geri dolguya başlanılmasından önce yapılmış olan hattın sokaktaki konumu, koordinatları kazı ve çalışma izni sahibi veya sorumlusu tarafından, ülke koordinat sistemine uygun olarak, as-built çalışmaları hazırlanacaktır.

- 11.24 Tranşenin geri dolgu ve kaplama işlerinin tamamlanmasından sonra teknik şartlarına uygun olduğunu belirten, iki nüshalı tutanak çekilen fotoğraflarla birlikte kazı ve çalışma izni sahibi ve Aykome Şefliği kontrol elemanı tarafından düzenlenecektir. Bu tutanağın bir nüshası, Aykome Şefliği'ne verilecektir.
- 11.25 Aykome Şefliği kontrol elemanlarının kontrolleri sırasında yapılan, tranşenin eski haline getirilmesine ilişkin alt ve üst yapı imalatları incelenecektir. Karayolları teknik şartnamelerine uygun olmadığı tespit edilen hususlar bir tutanak ile belirlenerek eksikliğin 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi istenilecektir, 3 (üç) gün içerisinde eksiklik giderilmediğinde ise durum yine bir tespit tutanağı ile belirlenerek eksiklik giderilene kadar iş geçici olarak, yerinde düzenlenecek tutanak tebliğı ile durdurulacaktır. Eksiklik giderilmeden işe devam edilmesi halinde kazı ve çalışma izni olmadan çalışma yapılmış kabul edilerek ceza uygulaması yapılacaktır. İşin bu şekilde iki kere durdurulması halinde üçüncüsünde kazı ve çalışma izni iptal edilecek, teminat irat kaydedilecektir. Böyle bir durumda kazı ve çalışma izni için yeniden başvurulması halinde aynı yıl içerisinde çalışma izni verilmeyebilir.
- 11.26 Kazı ve çalışma izni kapsamında işin tamamlanmasından sonra her bir kazı için düzenlenmiş olan uygulama projelerinin birer sureti basılı proje ve cd olarak, Aykome Şefliği'ne verilecektir. Uygulama projelerinde hatta ait koordinatlar veya güzergâh haritaları mutlaka bulunacaktır.
- 11.27 Aykome Şefliği'nce kazı ve çalışma izni verilen kişi, kurum ve kuruluşlar, ilişkilerinin kesilmesi için gerekli kabulleri sorumlu oldukları Büyükşehir Belediyesine yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca söz konusu kişi, kurum ve kuruluşlar, ihaleli yaptıkları işlerde de, belirtilen bu hususlara aynen uymak zorundadır.
- 11.28 Kişi, kurum ve kuruluşlarca kazı ve çalışma izin süresi tamamlanıp işi bitirildiğinde; Büyükşehir Belediyesi teknik elemanları iş ile ilgili uygulamaları ve işlemleri inceleyerek bir eksiklik olup olmadığını bir tutanak ile belirleyecek, yalnızca yapılan çalışmaya bağlı olarak bozulan zeminin eski haline getirilmesi sonucu fiilen gerçekleşmiş bulunan ikinci keşfe esas zemin tahrip değerlerini hesaplayacaktır.
- 11.29 Aykome şefliği tarafından görevlendirilen teknik elemanlar eksikliklerin giderildiğini, işin kabule hazır hale geldiğini tutanakla belirlemesinden sonra kazı ve çalışma izni sahibine onaylatılmak üzere, İş Bitim Kabul Tutanağı düzenlenir. Kabul tutanağının bir adedi Aykome kalacaktır.
- 11.30 Kazı ve çalışma izni sahibinin yazılı talebi üzerine kabulü yapılan işle ilgili olarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine yatırılan teminatın tamamı iade edilecektir. Teminatın iade edildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde iş ile ilgili hasar ve eksiklik ortaya çıkması halinde kazı ve çalışma izni sahibine yazı yazılarak tebligat yapılır. Aykome Şefliği'nin belirleyeceği süre içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Aksi takdirde hasar ve eksiklik giderilerek, onarım bedeli Aykome Birim Fiyatlarına göre hesaplanan bedel kazı ve çalışma izni sahibinden alınır. Ödemeyi yapmayan kuruluşa yeni çalışmalar için kazı ve çalışma izni verilir verilmeme kararı Aykome Şefliği'ne aittir.
- 11.31 Arıza hallerinde Aykome Şefliği'ne, arızanın tarihi, yeri ve niteliği ile onarımı yapacak kuruluş ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilerin yer aldığı metni, arıza çalışması yapacak kurum, müteakip iş gününün mesai saati bitimine kadar yazı, telefon, faks veya e-mail adresi aracılığı ile bildirecektir. İlgili çalışmaların bildirim yapıldıktan hemen sonra; kazı ve çalışma izninin düzenlenmesi beklenmeden, çalışmalara hemen başlanılacaktır.
- 11.32 Arıza bakım, onarım ve tamir çalışması yapmış her kuruluş, her ayın ilk haftası içerisinde uygun form ekinde bir önceki aya ait arıza giderilmesi çalışmalarını toplu olarak Aykome Şefliği'ne bildirecektir.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisininin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.



11.33 Arıza çalışmaları sırasında oluşan zemin tahrip bedelleri arıza türüne göre Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen, birim fiyatlara göre hesaplanarak, çıkan bedel aylık arıza bildirimini yapan kuruluş tarafından Büyükşehir Belediyesi IBAN hesaplarına yatırılır. Protokol esasına göre çalışma yapan lisans şirketleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda protokollerinin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

11.34 Yatırımcı kuruluşların birbirlerinin sorumluluğundaki; Alt yapı tesislerine verilen hasarların giderilmesini karşılıklı imzaladıkları protokol dâhilinde sonuçlandıracaklardır.

11.35 Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerin bedellerinin tek elde toplanabilmesi için Telekomünikasyonla ilgili tüm kanal ruhsatları (arıza müdahaleleri dahil) Trabzon Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

11.36 Talep edilmesi halinde; altyapı yatırımcı kuruluşlarının 3 (üç) aydan fazla süreli çalışmalarında hesap edilen Zemin Tahrip Bedelleri'nin yapılan kazı miktarları kadar hesaplanarak aylık olarak tahsili yapılabilecektir.

11.37 Birden fazla altyapı kurumunca kullanılacak ortak tranşe kazılarından alınacak zemin tahrip bedeli; yapılan kazı kuruluşların teknik şartnamelerinde belirtilen ebatlara göre ölçülendirilir. Bu ölçülendirmede tüm kuruluşların ortak olduğu alan teknik şartnamelerdeki çalışma alanı oranında, paylaşılırak ödenecektir. Ancak trançer ile kazı mevcut ise ,bu uygulamayı yapan kurumdan max 1,5 metre genişlik alınarak hesaplama yapılır ,diğer kurumlara ise eşit oranda dağılım yapılır.

11.38 Belirli standart dışı altyapı imalatlarında ölçülendirme ve buna bağlı olarak yapılacak ödemelerde bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda Aykome Şube Şefliğince verilen nihaî karar tüm taraflar için bağlayıcı olacaktır.

11.39 Herhangi bir nedenle yol gövdesinde belediyece yapılacak kapsamlı kazı çalışmalarında kurumların yapacakları alt yapı tesisleri için, ilgili kurumlar kazı ve çalışma izin bedeli ve zemin tahrip bedeli ödemeyecektir. Bu çalışmalar sırasında diğer kurumlar tarafından yapılması gereken imalatlar yapılmadığı takdirde, 1 (bir) yıl içinde yeni bir kazı ve çalışma izni talep edilmesi halinde bu bedeller abone bağlantıları da dahil olmak üzere zemin tahrip bedelinin 3 katı bedel olarak hesaplanarak ilgisinden talep edilir. Ancak; acil kazı ve arıza halleri hariç, bir yılın bitimine müteakip ilgili yatırımcı kuruluşun talebi halinde gerekli izinler verilir.


11.40 Zemin tahrip bedellerinde alınan minimum tranşe genişlikleri :

- Yola paralel yapılan kazılar için; tüm kaplamalı yollarda olmak üzere 1,50 metre genişlik alınır. 1,50 metrenin üstünde tahribat meydana gelirse max tahribat genişliğinin %50 fazlası alınır. Mini trencirle yapılan kazılarda 1 metre genişlik alınır, 1 metreden fazla kısma hasar verilir ise hasar verilen kısmın %50 fazlası hesap edilir.
- Yol gövdesini enine kesen kazı çalışmalarında 2 metre genişlik alınır. 2 metrenin üstünde tahribat meydana gelirse max tahribat genişliğinin %50 fazlası alınır.
- Tretuarda yapılan kazı çalışmalarında;

-Enine yapılan kazı çalışmalarında karosiman kaplama, kilitli parke, doğaltaş plak döşeme gibi üst yapılarda 3 metre genişlik alınır. Diğer kaplama cinslerinde ise ano boyu (dilasyon derzine kadar olan uzunluk) kadar genişlik alınır.

-Yola paralel yapılan kazı çalışmalarında karosiman kaplama, kilitli parke, doğaltaş plak döşeme gibi küçük ebatlı prefabrik malzemeli üst yapılarda genişliği 2 metreye kadar

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.



olan kaldırımlarda tüm kaldırım genişliği, kaldırım genişliği 2 metreden fazla olan kaldırımlarda 2 metre genişlik alınır. Diğer üst yapılarda ise tüm kaldırım genişliği alınır.

d) Birden fazla kurumun eş zamanlı çalışmalarında yol yarı genişliğinden daha fazla genişlik tahribatı söz konusu ise tüm yol genişliği alınır.

Ancak, belirli şartname ve standart zorunluluğu ile standart tranşe kazısı yapan tarife metodolojisini haiz lisans şirketlerinin alt yapı imalatları, yerinde yapılacak tranşe ölçümüne esas atışmanlarla var ise çalışma protokollerinin ilgili maddeleri de dikkate alınarak işlem yapılacaktır.


İKİNCİ BÖLÜM

Kazı Esasları

Madde 12. Kazı Esnasında Uyulacak Hususlar

- 12.1 Asfalt yollarda, altyapı kuruluşlarının teknik şartnamelerinde belirtilen asgari uzunluklar dikkate alınarak, tranşe kazıları etaplar halinde açılacak, bitirilmeden ikinci etap tranşe kazısına başlanmayacaktır. Bu uzunluklar dışında uygulama yapılacak işe, kazı ve çalışma izninin de açıkça belirtilmek şartı ile farklı uzunlukta etaplar açılabilir.
- İnşaatın beton imalat gerektirmesi halinde en az 7 (yedi) günlük süre ilavesi dikkate alınacaktır.
- 12.2 Çalışma sırasında yol ve kaldırım kesitinde bulunan diğer yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Diğer kuruluşlara ait tesis bulunduğu bilinen kesimlerde çalışmayı yaptıran kurum, kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlayacaktır. Diğer kurumların altyapı tesislerinde çalışma sırasında kazaen meydana gelecek zararlardan kazıyı yapan kurum sorumlu olacaktır.
- 12.3 Makine çalıştırılmasında aşırı zorluk çekilen sokaklar hariç, kazılardan çıkan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya yaya kaldırımlara bırakılmayacaktır. Tüm sokak, cadde ve bulvarlarda kazı yapıldıktan sonra toprak ve molozlar en geç kazının yapıldığı akşam kaldırılarak döküm sahalarına nakledilecektir. Sokak genişlikleri dikkate alınarak iş makinesinin kazı esnasında kamyonu yükleyemediği, genişliği 4 metreden dar sokaklarda imalat tamamlandıktan sonra kaldırılmak üzere tranşeden çıkan malzeme gerekli emniyet tedbirleri alınarak kenara bırakılabilecek, diğer alanlarda kazıdan çıkan malzemeler direk kamyonlara yüklenecektir. Altyapı kuruluşları; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 23. ve 24. maddelerine istinaden, Trabzon Büyükşehir Belediyesi AYKOME-Şube Şefliğinden "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" ve "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almakla yükümlüdürler. Söz konusu izinlerin alınmaması durumunda gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.
- 12.4 Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şemasına göre kazı yapan kamu kurum, kuruluş ve şahıslar altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için uygun aralıklarla seyyar yaya köprüleri koyacaktır.
- 12.5 Kazı sırasında işin başından sonuna kadar, gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yapan kurumca alınır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bütün bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işaret ve cihazları, Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şemasına göre kurum tarafından temin edilecektir. Söz konusu trafik işaret levhaları ve işaretleme projesi, yürürlükteki asgari standartları sağlayacaktır. Yapılan işaretleme, çalışma mahallinin gece ve gündüz görünmesini sağlayacak şekilde olacaktır. Standart dışı levha asla kullanılmayacaktır.
- 12.6 Çalışma ile ilgili, çalışmanın başladığı noktaya bilgilendirme levhası üzerine ilgili kurumun rumuzu, amblemi, çalışmanın başlama ve bitiş tarihi varsa süre uzatımı kazı ve çalışma izni tarihi ve numarası işlenerek konulacaktır. Alt yapı tesisleri dayanım testleri ve 3 (üç) gün ve daha kısa

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.



sürekli işlerde başlama ve bitiş tarihinin belirtilmesine gerek yoktur. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden kazı ve çalışma izni sahibi sorumludur.

- 12.7 Çalışmayı yapan kamu kurum, kuruluş ve şahıslar, Trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şemasına göre yukarıda adı geçen cihaz ve trafik işaretlemelerini devamlı olarak yeterli sayıda, sağlam, temiz ve çalışır vaziyette bulunduracaktır.
- 12.8 Cadde ve sokakların kullanımında kent halkına en büyük rahatsızlığı yüzeydeki çukurlar ve bozukluklar vermektedir. Bu çukur ve bozuklukların önemli bir nedeni de, yapılmış olan altyapı kazılarında sonra kazıdan çıkan malzeme kullanılarak son derece niteliksiz yapılmış dolguların sürekli olarak oturması ve yüzey kaplamasının tekrar onarımına rağmen bozulmasıdır. Bu nedenle en dikkatli olunması, üzerinde en fazla durulması gereken uygulama dolgu yapımıdır. Bu bakış açısı ile dolgu yapımında uyulması istenilen asgari şartlar aşağıda sıralanmıştır.
 - 12.8.1 Kazıdan çıkan malzemelerden; kum, çakıl hariç kesinlikte geri dolgu yapımında kullanılmayacak, geri dolgu mutlaka kum, çakıl, granül temel veya alt temel etrafındaki malzemeler ile tabakalar serilerek sıkıştırılacaktır.
 - 12.8.2 Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmayacak, kazı boyunca depolanacaktır. Daha sonra malzeme 30'ar cm. kalınlıktaki tabakalar halinde serilecek, her bir tabaka el kompaktörü ile sıkıştırılacaktır. Dolgunun yapımından sonra yüzey kaplaması dâhil (bitümlü sıcak kaplama, sathi kaplama, beton kaplama, parke kaplama, baskı beton kaplama, plaktan kaplama ve benzeri) eski haline getirilecektir.
 - 12.8.3 Çalışma mahallinde el kompaktörü bulunmayan yerlerde dolgu çalışmaları yapılmayacaktır. Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular boşaltılacaktır.
 - 12.8.4 Alt ve üst yapıya dayalı çalışmalarda; tesis ve şebekede kapasite artış zorunluluğu, abone bağlantıları, acil ve arıza durumları hariç, aynı yıl içerisinde aynı cadde/sokak için ikinci bir kazı izni verilmeyecektir.
 - 12.8.5 Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu yollarda AYKOME kararı ile zemin kaplaması altına 10 cm.kalınlığında beton zemin (C18) yapılması istenebilir. Beton kaplamanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması durumunda bedeli ayrıca tahsil edilir.
- 12.9 Bu yönetmelik; altyapı kuruluşları ile Büyükşehir ve Büyükşehir bağlı kuruluşları yapacakları ihale sözleşmelerine ek olarak konulacaktır,
- 12.10 Altyapı tesisi ile ilgili olarak, gerektiği yerlerde asıl çalışmaya yardımcı olmak üzere, tesisin geçmesi planlanan hat üzerine 20 (yirmi) metre'de bir muayene çukurlarının açılması gerekmektedir.
- 12.11 Altyapı çalışmaları esnasında diğer altyapı kurumlarının tesislerine verilen zarar ve ziyanın bedeli; TCK, Bayındırlık, İller Bankası, Elektrik dağıtım şirketi, Doğalgaz Dağıtım Lisans Şirketleri, Telekom ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu bedeli hasarın meydana geldiği ve/veya cezaî işlemin uygulandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ilgili kurum hesabına yatırılacaktır. Yatırılmadığı takdirde her kurum kendi usul ve dairesinde gerekli yasal işlemleri başlatacaktır. Ancak; kuruluşlar arasında bu konuyu içeren bir protokol mevcut ise konu ile ilgili iş ve işlemler bu protokolda belirtilen hususlar dâhilinde sonuçlandırılacaktır.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alt Yapı Yatırım Hesabı, Harcama Usulleri, Harcama yetkilisi

Madde 17. Hesabın oluşumu ve geliri

- 17.1. Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.
- 17.2. Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi Büyükşehir Belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediyeler ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak alt yapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir.
- 17.3. Büyükşehir ve Büyükşehir ilçe belediye sınırları içindeki cadde, bulvar, meydan, sokak ve parklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Söz konusu gelirler Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece meydan, cadde, bulvar, sokak ve parkların yapım ve onarımında kullanılır,

Madde 18. Harcama usulü

Alt yapı yatırım hesabının kullanımı Büyükşehir Belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.

Madde 19. Harcama yetkilisi

Alt yapı yatırım hesabının harcama yetkilisi Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Şefliğinin bağlı bulunduğu Daire Başkanı yetkilisidir. AYKOME'nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 20. Komisyonlar

AYKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için üyeleri arasından komisyon görevlendirilebilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin hususlar kararda belirtilir ve komisyon raporunu bu süre içinde vermek zorundadır.

Madde 21. Koordinasyon

AYKOME'nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı veya üstkurulun üyeleri arasından olmak üzere görevlendirilen kuruluş temsilcisi tarafından sağlanır.

Madde 22. Personel görevlendirilmesi

AYKOME'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Büyükşehir Belediye personeli dışından da, kamu kurum ve kuruluşlardan program hazırlama, etüt, proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilecek personelin bağlı bulunduğu kuruluşun onayı alınmak şartıyla geçici uzman personel görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.



Madde 23. Yönerge Çıkartma

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve altyapı kuruluşlarından birinin bu yönetmelikte olmayan husus veya hususlar konusunda herhangi bir yönerge çıkartılması talebi kurulun gündemine alınır ve kurul tarafından değerlendirilir.

Değerlendirilen bu yönerge kurulda benimsenen şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunulur. Meclisin onayına müteakip yönerge uygulamaya konulur.

Müeyyideler

MADDE 25-

- 1- Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kurum, kuruluşlar ve şahıslar tarafından ruhsatsız ve çalışma bildirimsiz kazı yapılması halinde caddelerden 5 misli, sokaklardan 3 misli zemin tahrip ücreti alınır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmakta ise stabilize zemin olarak işlem yapılır. Saha dolabı, kutu vb. çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde ruhsat başvurusunun yapılmaması durumunda her bir adedi için, müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 2- Kazısız çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edilmesi durumunda her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 3- Kazılan ve dolgusu yapılan yerin çalışma tamamlandıktan sonra teknik bir hatadan dolayı 12 ay içerisinde çökmesi halinde, üstyapı düzenlemesi bitmiş ise çöken kısmın zemin tahrip bedelinin %25 fazlası bedel alınır. Üstyapı tamamlanmamış ise çalışmayı yapan kurum tarafından dolgusu yapılır, yapılmaması halinde stabilize zemin bedeli üzerinden %25 fazlası bedel alınır.
- 4- AYKOME tarafından alınan karar doğrultusunda kazı yasaklarının uygulandığı tarihlerde yapılan izinsiz kazılarda çalışma durdurulur ve zemin tahrip ücretinin 10 katı bedel alınır.
- 5- Kazıdan çıkan malzemenin tekrar dolgu olarak kullanıldığı tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda çalışma durdurulur, her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 6- Ruhsat da üstyapının eski haline getirileceği taahhüt edilmesine rağmen ruhsata özel şartlarda belirtilen süre içerisinde üstyapı çalışmasına başlanılmaması durumunda olumsuzluk yazı ile ruhsat sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren abone ve arıza çalışmalarında 7 gün, şebeke çalışmalarında 30 gün içerisinde üstyapı tamirine başlanılmaması halinde ilgili belediye tarafından üstyapı yapılır ve ruhsat sahibinden zemin tahrip bedeli kadar bedel alınır.
- 7- Altyapı çalışmalarında asfalt kesme makinesinin kullanılması gerektiği durumlarda kullanılmadığı tespit edildiğinde metre başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 8- Çalışmalar esnasında hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığı tespit edildiğinde müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 9- Çalışma süresi ve bitiminde çalışma mahallinde moloz ve inşaat artığı (dolgu veya inşaat malzemesi vs.) bırakıldığı tespit edildiğinde, tutanakla uyarı yapılır. 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda düzenlenen her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 10- Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında açık menhol, vana odası vb. bırakılmaz, devam eden işlerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile kapatılır. Aksi davranıldığı tespit

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.

- edildiğinde, tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda, her menhol ve baca adedi için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
- 11- Açık bırakılmış, kaybolmuş veya zarar görmüş menhol, rogar vb. yapıların tespitinde, kurum tutanakla uyarılır, sorun giderilene kadar tüm emniyet tedbirleri kurum tarafından alınır ve sorunun 3 gün içerisinde giderilmemesi durumunda her bir yapı için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
 - 12- Her türlü emniyet tedbirinin yetersizliği durumunda her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
 - 13- Altyapı çalışmalarında boru gömleklemesi veya standartlarda belirtilen dolgunun üzerine ikaz bandının konulmadığının tespiti halinde tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır. Hata düzeltilene kadar çalışma durdurulur.
 - 14- Çalışma usul ve esasları madde 11/4 de ki uygulamaların dışında gece açık bırakılan tranşeler de her metre için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
 - 15- a) Kontrol çukurlarının aynı gün içerisinde kapatılmaması durumunda tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
b) Makineli kazı yapıldığı tespit edildiği takdirde tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
 - 16- Üstyapı ve altyapı çalışmalarında muayene bacaları, menhol, rogar vb. yapıların inşaat malzemesi veya moloz ile doldurulması halinde tutanak ile sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde temizlenmemesi durumunda çalışmayı yapan firmadan her bir menhol, rogar vb. için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca üst yapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üst yapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
 - 17- Üstyapı veya altyapı çalışmalarında menhol vb. yapıların müdahale edilemeyecek şekilde çalışmayı yapan firma tarafından kapatılması (örtülmesi) durumunda, her biri için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca üst yapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üst yapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
 - 18- Beton atılması şartı ile izin verilen çalışmalarda beton atılmadığı tespit edildiğinde caddelerde her bir mt için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
 - 19- Çalışma ile ilgili, çalışmanın yapıldığı belirli bir noktada bildirme levhası üzerine ilgili kurumun amblemi, kurumun adı, telefon no'su, çalışmanın süresi ve içeriği gibi tanıtıcı bilgiler içeren bir tabela bulundurulmaması durumunda tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır. Arızalar için bu bilgilendirme tabelası bulundurma zorunluluğu yoktur. Kurum tabelalarının bulunması yeterlidir.
 - 20- Sahada çalışan elemanların iş elbiseleri giymediği tespiti halinde tutanak ile sahada kuruma uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli kıyafetler temin edilmediği takdirde tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.
 - 21- Kazı çalışmalarında kanal dolgusunun standartlara uygun sıkıştırılmaması (kompaktör kullanılmaması, kademeli serim yapılmaması gibi) durumunda her bir mt için müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.

22- Çalışma yapan kurum tarafından iş makineleri veya aparatları ile çalışma alanı dışında kalan zemine zarar verilmesi halinde tespit edilen alanın zemin tahrip birim fiyatları üzerinden belirlenen bedelinin 2 katı ücret alınır.

23- Altyapı kurumları tarafından diğer altyapı kurumları ile çakıştıkları noktada açılan kanalların ilgili kurumun standartlarına uygun kapatılmadığının tespiti halinde tutanakla sahada uyarı yapılır 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde (Ek:7) belirtilen miktarda bedel alınır.

Madde 26. Kazı ve Çalışma İzni Bedeli (Harç)

Altyapı tesisi kazı ve çalışma izin bedeli (beher metrekare için)=2,00 TL'dir. Bu bedel her yıl sonunda maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeniden değerlendirme oranı ile elde edilecek artıştan az olmamak kaydı ile Büyükşehir Belediye Meclisince güncellenir. Bu bedel hesaplanırken tranşe tip kesitleri baz alınacaktır.

Madde 27. Keşif ve Kontrol Bedeli

Keşif ve Kontrol Bedeli= Zemin Tahrip Bedeli x 0,01 şeklinde (KDV'sız tutar üzerinden) hesaplanacaktır. Bu bedel hesaplanırken tranşe tip kesitleri baz alınacaktır.

Teminat

MADDE 28-

- 1- Üst yapı tamirâtı Belediye tarafından yapılan işlerde Zemin Tahrip Bedelinin %5'i oranında ,üst yapı tamirâtı ilgili şirket tarafından yapılacak ise Zemin Tahrip Bedelinin %10'u oranında uygulanır.
- 2- Kesin ve süresiz teminat mektupları kabul edilir.1 yıl tamamlandıktan sonra işin kesin kabulü gerçekleşmediği takdirde teminat irat kaydedilecektir.
- 3- Üst yapının ilgili kurum tarafından eski haline getirileceği taahhüt edildiği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığı takdirde, zemin tahrip bedeli alınmaz zemin tahrip bedeli kadar teminat alınır. Resmi, Belediye ortaklığı, hazine adına yatırımlarını gerçekleştiren kurumlar ve dağıtım lisans yetkisine haiz şirketlerden teminat bedeli alınmayacaktır. Ancak bu şirketler üst yapı tamirâtlarını kendileri yapacaklar ise 1 yıl süre boyunca söz konusu güzergâhın üst yapı tamirâtlarının kendi sorumluluklarında olduğunu, çalışma mahallinde meydana gelebilecek her türlü kazanın maddi manevi tüm sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirten bir taahhütname vereceklerdir.3 yıl süre zarfında, zeminde yapımdan kaynaklanan bir bozulma olması nedeniyle, Belediyece söz konusu sorunun kendilerine yazılı veya sözlü tebliğ edilmesinden itibaren 24 saat içerisinde gerekli trafik önlemlerini almak ve 5 gün içerisinde üst yapı tamirâtlarını yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca üst yapı tamirâtları kendi taahhüdünde olan yatırımcı kuruluşlar Büyükşehir belediyesince onaylanmış firmalara üst yapı tamirâtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Teminat iadesi

MADDE 29-

- 1- Ruhsat sahibi tarafından üst yapının onarılması taahhüt edilmiş ise teminat üst yapının bitiminden 1 yıl sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.
- 2- Üst yapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilecek altyapı çalışmaları ile ilgili alınan teminatlar ruhsat süresi bitiminden en erken 3 ay sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.

3- İş bitim ve ilişkisi kesildi belgeleri AYKOME Şefliği tarafından onaylanmadığı sürece teminat iade edilemez.

Birim Fiyatlar

MADDE 30-

EK-4 'de ki cetvelde bulunmayan imalatların bedelleri öncelikli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı vb. resmi kurumlara ait birim fiyat cetvellerindeki yüklenici karı dahil fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir. Hangi resmi kurumun birim fiyatının kullanılacağına Aykome Şefliği karar verecektir. Bu birim fiyatlarda bulunmayan özel imalatların bedelleri ise Aykome Şefliği tarafından analiz veya piyasa araştırması yapılarak tespit edilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

MADDE 31 –

Altyapı Koordinasyon Merkezi Birimi; Şeflik olarak kurulmuş olup, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

Yürürlük

MADDE 34- Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediye Web sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

MADDE 35- Bu yönetmeliğin hükümlerini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle öngörülen birimler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde oluşturulur.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içerisinde büyükşehir ilçe belediyeleri, AYKOME'nin görevli olduğu konularla ilgili almış oldukları karar, bilgi ve belgeleri AYKOME birimine devrederler.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan kazı ve çalışma izni başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yönetmelik Ekleri

Ek1-Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Müracaat Formu örneği

Ek2-İzinsiz Kazı ve Çalışma Tutanağı

Ek3-Kazı ve Çalışma İzin Belgesi örneği

Ek4-Belediyeler Tarafından Uygulanacak Zemin Tahrip Birim Fiyat Listesi

Ek5-İş Bitim Kabul Tutanağı örneği

Ek6-Acil Kazı ve Abone Bilgilendirme Formu örneği

Ek7- Müeyyide Bedelleri Cetveli

Ek8- Kazı ve Çalışma Kontrol Tutanağı


Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 151 sayılı kararının ekidir.



2014 AYKOME BİRİM FİYATLARI

ZEMİN CİNSİ	BİRİMİ	BİRİM FİYAT LİSTESİ
BETON PARKE YAPILMASI (6CM KALINLIKTA)	m ²	35,00
BETON PARKE YAPILMASI (8CM KALINLIKTA)	m ²	42,00
BETON BORDÜR YAPILMASI (22CM YÜKSEKLİKTE)	m	20,00
BETON BORDÜR YAPILMASI (30CM YÜKSEKLİKTE)	m	25,00
ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (5CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA, KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)	m ²	35,00
ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (8CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA, KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)	m ²	44,00
DOĞALTAŞ BORDÜR DÖŞEME(20cmx50 cm)	m	70,00
DOĞALTAŞ PLAK DÖŞEME(30cmx3cmxserbest boy)	m ²	120,00
BÜYÜK BOY DOĞAL TAŞ PARKE DÖŞEME	m ²	100,00
KÜÇÜK BOY DOĞAL TAŞ PARKE DÖŞEME	ton	80,00
TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE (0-25 MM))	ton	30,00
KAZI YAPILMASI(HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE)	m ³	20,00
DOLGU YAPILMASI(DOLGUYA UYGUN HER KLASTAKİ MALZEME İLE)	m ³	30,00
KAROSİMAN DÖŞENMESİ(30cmx30cmx3cm)	m ²	45,00
ÇİM ALAN TAMİRİ	m ²	15

YAYA GEÇİTLERİNİN ÇİZİLMESİ	m ²	35,00
SİNYALİZASYON DİREĞİ	Ad.	700,00
SİNYALİZASYON KABLOSU VE İŞÇİLİĞİ	m	120,00
BİLGİLENDİRME LEVHASI	Ad.	350,00
NORMAL ÇALIŞMA LEVHASI	Ad.	150,00
TRAFİK ÇALIŞMA LEVHASI	Ad.	150,00
TRAFİK ÇALIŞMA DUBASI	Ad.	70,00
TRAFİK İŞARET, UYARI VE YÖN TABELASI	Ad.	300,00



MÜEYYİDE BEDELLERİ CETVELİ

1	Müeyyideler MADDE 25-1' e istinaden 200TL bedel alınır.
2	Müeyyideler MADDE 25-2' ye istinaden 1000TL bedel alınır.
3	Müeyyideler MADDE 25-5' e istinaden 50TL bedel alınır.
4	Müeyyideler MADDE 25-7' ye istinaden 250TL bedel alınır.
5	Müeyyideler MADDE 25-8' e istinaden 2000TL bedel alınır.
6	Müeyyideler MADDE 25-9' a istinaden caddelerde 2000 TL, sokaklarda 1000TL bedel alınır.
7	Müeyyideler MADDE 25-10' a istinaden 500 TL bedel alınır.
8	Müeyyideler MADDE 25-11' e istinaden 500 TL bedel alınır.
9	Müeyyideler MADDE 25-12' ye istinaden 1000 TL bedel alınır.
10	Müeyyideler MADDE 25-13' e istinaden 20 TL bedel alınır.
11	Müeyyideler MADDE 25-14' e istinaden 20 TL bedel alınır.
12	Müeyyideler MADDE 25-15/a' ya istinaden 500 TL bedel alınır.
13	Müeyyideler MADDE 25-15/b' ye istinaden 1000 TL bedel alınır.
14	Müeyyideler MADDE 25-16' ye istinaden 500 TL bedel alınır.
15	Müeyyideler MADDE 25-17' ye istinaden 500 TL bedel alınır.
16	Müeyyideler MADDE 25-18' e istinaden caddelerde her bir mt için 100 TL, sokaklarda ise her bir mt için 50 TL bedel alınır.
17	Müeyyideler MADDE 25-19' a istinaden 1000 TL bedel alınır.
18	Müeyyideler MADDE 25-20' ye istinaden 2000 TL bedel alınır.
19	Müeyyideler MADDE 25-21' e istinaden 50 TL bedel alınır.
20	Müeyyideler MADDE 25-23' e istinaden 1000 TL bedel alınır.

